AgriACID®

LIVESTOCK DRINKING WATER ACIDIFIER

Feeds Act Registration No. 982483

NET WEIGHT: 27.2 kg/20 L

INGREDIENTS: Ortho-phosphoric acid, Lactic acid, Formic acid, and Distilled Water.

GUARANTEED ANALYSIS:
Ortho-Phosphoric acid .....(min)..... 30.0%

USAGE DIRECTIONS:
Add 0.025-2.00 L of ***Agri*ACID®** water acidifier supplement per 1000 L of drinking water. Using the attached chart as a guide, add the recommended amount of ***Agri*ACID®** directly to the drinking water or to 20 L of stock solution to achieve the desired pH in the drinking water. Set the proportioner dispenser to 1:100.

Desired final pH of water*	7.5	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	2.4
mL of AgriACID per 1000 L of livestock drinking water.	12.5	52.5	155	300	415	470	520	620	2,000
mL of AgriACID per 20 L stock solution.	25	105	310	600	830	940	1040	1240	4,000

*Assumes original pH of water source is 7.8

Note: *The above table is provided as a guideline, results may vary depending on water quality and hardness. Always verify with a pH meter. The reduction of pH will be hindered by dirty waterlines. Retest water after one week of continuous use. Check water nipple screen for debris during first week of use.*

STORAGE:
Store inside away from heat, sparks and flames. Protect from freezing temperatures.

WARNING:
Danger: Extremely corrosive. Keep away from children. Handle with care. Wear gloves and protective eyeglasses when handling. If any liquid comes in contact with skin or eyes, immediately run cold water on skin and wash eyes for 30 minutes with cold water. Obtain medical attention immediately. Do not transport victim unless recommended flushing period is completed or indicated by a physician. Do not mix directly or in stock solution with chlorine solutions.

ACIDIFIANT POUR L`EAU D`ABREUVAGE POUR LE BÉTAIL

Loi relative aux aliments du bétail enregistrement No 982483

POIDS NET: 27.2 kg/20 L

INGRÉDIENTS :
Acide ortho-phosphorique, acide lactique, acide formique et eau distillée

ANALYSE GARANTIE :
Acide ortho-phosphorique.....minimum 30.0%

MODE D'EMPLOI :
Ajouter entre 0,025 et 2 litres de supplément acidifiant ***Agri*ACID®** par 1000 litres d'eau d'abreuvement. En utilisant le tableau ci-joint comme guide ajouter la dose recommandée d'***Agri*ACID®** directement à 20 litres d'eau de boisson ou à 20 litres de solution mère, pour obtenir le pH désiré. Ajuster le doseur au 1 :100.

Objectifs de pH de l'eau*	7,5	7,0	6,5	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	2,4
mL d'AgriACID / 1000 l d'eau d'abreuvement	12,5	52,5	155	300	415	470	520	620	2000
mL d'AgriACID / 20 l solution mère	25	105	310	600	830	940	1040	1240	4000

*Basé sur un pH de départ de 7.8

***Remarque** : Le tableau ci-dessus est un guide, les résultats peuvent varier selon la qualité de l'eau et sa dureté. Vérifier le pH à l'aide d'un pH mètre. Des lignes d'eau sales peuvent interférer avec la baisse du pH. Après une semaine refaire une vérification du pH. Inspecter les grilles des abreuvoirs, tétines pendant la première semaine et retirer les dépôts.*

ENTREPOSAGE :
Entreposer à l'intérieur loin des sources de chaleur des étincelles et des flammes. Conserver à l'abri du gel.

AVERTISSEMENTS :
Danger : Extrêmement corrosif. Garder hors de la portée des enfants. Utiliser avec soin. Portez des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation. S'il y a contact avec la peau ou les yeux, rincer et nettoyer aussitôt à l'eau froide pendant 30 minutes. Appeler un médecin immédiatement. Ne pas déplacer la victime avant que la période de rinçage recomandée ne soit complétée ou sur ordre d'un médecin. Ne pas mélanger directement ou dans la solution mère avec les solutions de chlore.

Manufactured for

Fabriqué pour

WARNING

CORROSIVE

HALCHEMIX CANADA INC.

304 Toronto St. S. Suite 216, Elgin St. Centre, Uxbridge, ON L9P 1H3

Lot # _____

AVERTISSEMENT

CORROSIF

AgriACID®

LIVESTOCK DRINKING WATER ACIDIFIER

Feeds Act Registration No. 982483

NET WEIGHT: 155 kg/115 L

INGREDIENTS: Ortho-phosphoric acid, Lactic acid, Formic acid, and Distilled Water.

GUARANTEED ANALYSIS:
Ortho-Phosphoric acid .....(min)..... 30.0%

USAGE DIRECTIONS:
Add 0.025-2.00 L of ***Agri*ACID®** water acidifier supplement per 1000 L of drinking water. Using the attached chart as a guide, add the recommended amount of ***Agri*ACID®** directly to the drinking water or to 20 L of stock solution to achieve the desired pH in the drinking water. Set the proportioner dispenser to 1:100.

Desired final pH of water*	7.5	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	2.4
mL of AgriACID per 1000 L of livestock drinking water.	12.5	52.5	155	300	415	470	520	620	2,000
mL of AgriACID per 20 L stock solution.	25	105	310	600	830	940	1040	1240	4,000

*Assumes original pH of water source is 7.8

Note: *The above table is provided as a guideline, results may vary depending on water quality and hardness. Always verify with a pH meter. The reduction of pH will be hindered by dirty waterlines. Retest water after one week of continuous use. Check water nipple screen for debris during first week of use.*

STORAGE:
Store inside away from heat, sparks and flames. Protect from freezing temperatures.

WARNING:
Danger: Extremely corrosive. Keep away from children. Handle with care. Wear gloves and protective eyeglasses when handling. If any liquid comes in contact with skin or eyes, immediately run cold water on skin and wash eyes for 30 minutes with cold water. Obtain medical attention immediately. Do not transport victim unless recommended flushing period is completed or indicated by a physician. Do not mix directly or in stock solution with chlorine solutions.

ACIDIFIANT POUR L`EAU D`ABREUVAGE POUR LE BÉTAIL

Loi relative aux aliments du bétail enregistrement No 982483

POIDS NET: 155 kg/115 L

INGRÉDIENTS :
Acide ortho-phosphorique, acide lactique, acide formique et eau distillée

ANALYSE GARANTIE :
Acide ortho-phosphorique.....minimum 30.0%

MODE D'EMPLOI :
Ajouter entre 0,025 et 2 litres de supplément acidifiant ***Agri*ACID®** par 1000 litres d'eau d'abreuvement. En utilisant le tableau ci-joint comme guide ajouter la dose recommandée d'***Agri*ACID®** directement à 20 litres d'eau de boisson ou à 20 litres de solution mère, pour obtenir le pH désiré. Ajuster le doseur au 1 :100.

Objectifs de pH de l'eau*	7,5	7,0	6,5	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	2,4
mL d'AgriACID / 1000 l d'eau d'abreuvement	12,5	52,5	155	300	415	470	520	620	2000
mL d'AgriACID / 20 l solution mère	25	105	310	600	830	940	1040	1240	4000

*Basé sur un pH de départ de 7.8

***Remarque** : Le tableau ci-dessus est un guide, les résultats peuvent varier selon la qualité de l'eau et sa dureté. Vérifier le pH à l'aide d'un pH mètre. Des lignes d'eau sales peuvent interférer avec la baisse du pH. Après une semaine refaire une vérification du pH. Inspecter les grilles des abreuvoirs, tétines pendant la première semaine et retirer les dépôts.*

ENTREPOSAGE :
Entreposer à l'intérieur loin des sources de chaleur des étincelles et des flammes. Conserver à l'abri du gel.

AVERTISSEMENTS :
Danger : Extrêmement corrosif. Garder hors de la portée des enfants. Utiliser avec soin. Portez des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation. S'il y a contact avec la peau ou les yeux, rincer et nettoyer aussitôt à l'eau froide pendant 30 minutes. Appeler un médecin immédiatement. Ne pas déplacer la victime avant que la période de rinçage recomandée ne soit complétée ou sur ordre d'un médecin. Ne pas mélanger directement ou dans la solution mère avec les solutions de chlore.

Manufactured for

Fabriqué pour

WARNING

CORROSIVE

HALCHEMIX CANADA INC.

304 Toronto St. S. Suite 216, Elgin St. Centre, Uxbridge, ON L9P 1H3

Lot # _____

AVERTISSEMENT

CORROSIF

AgriACID®

LIVESTOCK DRINKING WATER ACIDIFIER

Feeds Act Registration No. 982483

NET WEIGHT: 285 kg/210 L

INGREDIENTS: Ortho-phosphoric acid, Lactic acid, Formic acid, and Distilled Water.

GUARANTEED ANALYSIS:
Ortho-Phosphoric acid .....(min)..... 30.0%

USAGE DIRECTIONS:
Add 0.025-2.00 L of ***Agri*ACID®** water acidifier supplement per 1000 L of drinking water. Using the attached chart as a guide, add the recommended amount of ***Agri*ACID®** directly to the drinking water or to 20 L of stock solution to achieve the desired pH in the drinking water. Set the proportioner dispenser to 1:100.

Desired final pH of water*	7.5	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	2.4
mL of AgriACID per 1000 L of livestock drinking water.	12.5	52.5	155	300	415	470	520	620	2,000
mL of AgriACID per 20 L stock solution.	25	105	310	600	830	940	1040	1240	4,000

*Assumes original pH of water source is 7.8

Note: *The above table is provided as a guideline, results may vary depending on water quality and hardness. Always verify with a pH meter. The reduction of pH will be hindered by dirty waterlines. Retest water after one week of continuous use. Check water nipple screen for debris during first week of use.*

STORAGE:
Store inside away from heat, sparks and flames. Protect from freezing temperatures.

WARNING:
Danger: Extremely corrosive. Keep away from children. Handle with care. Wear gloves and protective eyeglasses when handling. If any liquid comes in contact with skin or eyes, immediately run cold water on skin and wash eyes for 30 minutes with cold water. Obtain medical attention immediately. Do not transport victim unless recommended flushing period is completed or indicated by a physician. Do not mix directly or in stock solution with chlorine solutions.

ACIDIFIANT POUR L`EAU D`ABREUVAGE POUR LE BÉTAIL

Loi relative aux aliments du bétail enregistrement No 982483

POIDS NET: 285 kg/210 L

INGRÉDIENTS :
Acide ortho-phosphorique, acide lactique, acide formique et eau distillée

ANALYSE GARANTIE :
Acide ortho-phosphorique.....minimum 30.0%

MODE D'EMPLOI :
Ajouter entre 0,025 et 2 litres de supplément acidifiant ***Agri*ACID®** par 1000 litres d'eau d'abreuvement. En utilisant le tableau ci-joint comme guide ajouter la dose recommandée d'***Agri*ACID®** directement à 20 litres d'eau de boisson ou à 20 litres de solution mère, pour obtenir le pH désiré. Ajuster le doseur au 1 :100.

Objectifs de pH de l'eau*	7,5	7,0	6,5	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	2,4
mL d'AgriACID / 1000 l d'eau d'abreuvement	12,5	52,5	155	300	415	470	520	620	2000
mL d'AgriACID / 20 l solution mère	25	105	310	600	830	940	1040	1240	4000

*Basé sur un pH de départ de 7.8

***Remarque** : Le tableau ci-dessus est un guide, les résultats peuvent varier selon la qualité de l'eau et sa dureté. Vérifier le pH à l'aide d'un pH mètre. Des lignes d'eau sales peuvent interférer avec la baisse du pH. Après une semaine refaire une vérification du pH. Inspecter les grilles des abreuvoirs, tétines pendant la première semaine et retirer les dépôts.*

ENTREPOSAGE :
Entreposer à l'intérieur loin des sources de chaleur des étincelles et des flammes. Conserver à l'abri du gel.

AVERTISSEMENTS :
Danger : Extrêmement corrosif. Garder hors de la portée des enfants. Utiliser avec soin. Portez des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation. S'il y a contact avec la peau ou les yeux, rincer et nettoyer aussitôt à l'eau froide pendant 30 minutes. Appeler un médecin immédiatement. Ne pas déplacer la victime avant que la période de rinçage recomandée ne soit complétée ou sur ordre d'un médecin. Ne pas mélanger directement ou dans la solution mère avec les solutions de chlore.

Manufactured for

Fabriqué pour

WARNING

CORROSIVE

HALCHEMIX CANADA INC.

304 Toronto St. S. Suite 216, Elgin St. Centre, Uxbridge, ON L9P 1H3

Lot # _____

AVERTISSEMENT

CORROSIF